

索引

index

1 氣壓驅動

ISO標準

ISO 6432標準 / DI系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DI	基本型	單動 / 雙動	ø12,16,20,25,32,40	A-08
D	雙軸型	雙動	ø16,20,25,32,40	A-09
DE	雙軸可調型			A-09
DO	雙軸空心型		ø25,32,40	A-10
DM	多端點行程型		ø20,25,32,40	A-11
TA	無尾串聯倍力型			A-12
TC	有尾串聯倍力型			A-13
A-C	無尾緩衝加長型			A-13
C-C	有尾緩衝加長型			A-13

※ø32, 40為訂製規格，非ISO標準

ISO 6431標準 / DAI系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DAI	基本型	雙動	ø32,40,50,63,80,100,125	A-20
DAID	雙軸型			A-21
DAIE	雙軸可調型			A-21
DAIF	面對面並聯型			A-22
DAIM	背對背並聯型		ø32,40,50,63,80,100	A-22
DAIB	三位置型		ø32,40,50,63,80,100,125	A-23
DAIT-R	串聯式倍力型			A-23
DAIT-H	串聯式倍力型			A-23
DAIC	緩衝加長型		ø40,50,63,80,100	A-24

標準系列

日規圓形 / DS系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DS	基本型	單動 / 雙動	ø20,25,32,40	A-33
DSD	雙軸型	雙動		A-34
DSDE	雙軸可調型			A-34

日規超薄型 / DJ2系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DJ2	基本型	單動 / 雙動	ø12,16,20,25,32,40	A-40
DJ2D	雙軸型	雙動		A-41
DJ2Y	單軸導板型			A-42
DJ2DY	雙軸導板型			A-42
DJ2E	雙軸行程可調型			A-43
DJ2EY	雙軸行程可調導板型			A-43
DJ2B	單軸回程可調型			A-44
DJ2BY	單軸回程可調導板型			A-44
DJ2M	多端點行程型			A-45

標準型 / DAL系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DAL	基本型	雙動	ø40,50,63,80,100,125,150	A-56
DALD	雙軸型			A-57
DALE	雙軸可調型			A-57
DALM	多端點行程型			A-58
DALT	串聯倍力型		ø32,40,50,63,80,100	A-59

高速系列

機械手專用 / DHR2系列



專利證號：M428240 / 156557 / ZL1201120543842.2
ZL00203866.6

型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DHR1U	上下行氣缸	雙動	ø20,25,32,40,50,63	A-73
DHR1P	引拔缸			A-73
DHR2U	上下行氣缸			A-74
DHR2P	引拔缸			A-74
DHR2S	擺動缸		ø40	A-75
DHR2K	緩衝氣缸		ø20	A-75
DHR2C	側姿(轉角)缸		ø32,40	A-76
DHR2H	防落缸	單動	ø20	A-77
DHR2-J/G	夾具缸	雙動		A-78

倍力系列

倍力型 / DJ2T系列



專利證號：M317311 / ZL200720002397.3

型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DJ2T	倍力缸	雙動	ø100,125	A-80

索引

index

2 油壓驅動

JIS標準

14MPa / 15B系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
15B	基本型	雙動	ø32,40,50,63,80,100	B-09
15BD	雙軸型			B-09

標準系列

5MPa / 5H系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
5H	基本型	雙動	ø32,40,50,63,80,100	B-21
5HD	雙軸型			B-21

超薄型5.0MPa / HJ系列



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
HJ	基本型	雙動	ø32,40,50,63,80,100	B-31
HJD	雙軸型			B-32
HJE	雙軸行程可調型			B-33

3 增壓驅動

增壓缸系列

APT2 / APT系列



專利證號：
ZL201120286320.X
M443778
ZL201220493137.1

型號		型式	出力	頁碼
APT2	P	預壓式油氣接觸型	1.8T~15T	C-08
	PC	預壓式袋式油氣隔離型		C-10
	C	直壓式		C-12
BPTC		模組化：直壓式	2T~4.5T	C-14
APT	P	預壓式油氣接觸型	19T~106T	C-17
	PC	預壓式袋式油氣隔離型		C-18
	C	直壓式		C-19

增壓器系列


APF2 / APF系列



型號		型式	增壓比	頁碼
APF2	P	預壓式油氣接觸型	6:1~39:1	C-26
	PC	油氣隔離型		C-27
	PB	油筒分離型		C-28
	D	直壓式		C-29
APF	D	直壓式	64:1~100:1	C-30
	P	預壓式油氣接觸型		C-30
	PC	油氣隔離型		C-30
	PB	油筒分離型		C-30

泵浦系列

AHP / AHPT



專利證號：M443803 / ZL201220497671.X

型號	型式	增壓比	頁碼
AHP	一段式	5:1~100:1	C-33
AHPT	二段式		C-34

索引

index

4 工具機傳動元件

打刀缸

增壓驅動 / **BPT**系列



專利證號：M458268 / M353794 / M353795
M359688 / ZL20132007019309
ZL200820181745.2 / ZL200920002737.1

型號	型式	出力	頁碼
BPT	標準型	2T~5T	D-07
BPTQ	快速型		D-08
BPTH	高噸位出力型		D-09

氣壓驅動 / **DJ2A**系列



專利證號：M317311

型號	型式	出力	頁碼
DJ2A	標準型	2T~5T	D-15

打刀器

增壓式 / **BPF**系列



專利證號：M353795

型號	型式	增壓比	頁碼
BPF	標準型-直立式	11:1~51:1	D-21
	標準型-橫放式		D-22
BPFQ	快速型		D-23

中空油壓缸

標準型 / **HUC**系列




型號	型式	出力	頁碼
HUC	標準型	155MPa~760MPa	D-27

5 PC板鑽孔專用裝置 NEW

副夾爪

PSC



型號	型式	頁碼
PSC	副夾爪	E-04

壓板氣壓缸

DIDM



型號	型式	作動方式	缸徑	頁碼
DM	多端點行程型	雙動	ø16	E-06

止迴轉倍力型氣壓缸

DJ2T



型號	型式	頁碼
DJ2T	止迴轉倍力型	E-10

多端點止迴轉薄型氣壓缸

CU



型號	型式	頁碼
CU	多端點止迴轉薄型	E-12

導電裝置

PCH



型號	型式	頁碼
PCH	導電裝置	E-14

索引

index

6 油氣轉換設備

儲氣系列


HAT系列



型號	型式	容量	頁碼
HAT	焊接式	6L,10L	F-04

儲油氣系列

AHC2 / AHC系列




型號		型式	缸徑	頁碼
AHC	B	底座型	ø63,80,100	F-12
	C	圓蓋型		F-13
AHC2		新型油氣隔離袋式轉換器	500c.c.,1000c.c.	F-14

7 閥類 NEW

標準方向閥

三口二位 / 四口二位 / 五口二位



專利證號：M316957 / ZL200720142802.1 / M353795
M425964 / ZL201120512601.2

型號	型式	頁碼
三口二位	PT牙型 / 貼壁型	G-05
四口二位		G-06
五口二位		G-07

快速排氣閥

HQ系列



型號	型式	頁碼
HQ-04	貼壁式 / 內牙式 / 外牙式	G-08
HQ-03	內牙式 / 外牙式	G-10

8 配件類 NEW

磁簧開關

G/GMP系列



型號	型式	頁碼
G	48R / 51R	H-05
GMP	2P / 2A / 2N	H-07

消音器

中日製 / HS系列




型號	型式	頁碼
HS	四分牙	H-12

(關係企業)

9 鋒碩自動化

自動化省力設備

FULL-SHARP



專利證號：ZL98208709.8 / 828777.115946

產品名稱	頁碼
輕型滑軌	I-04
平衡吊車	I-05
無重力手臂	I-06
無重力懸浮吊臂	I-09
真空搬運機	I-10
無重力吊桿	I-12

積木管整合配件



產品名稱	頁碼
積木管	I-14
金屬接頭	I-16
滑軌	I-18
40型連接件	I-20
80型連接件	I-21
其他配件	I-22
可調式腳座	I-24
腳輪	I-25
螺絲及工具	I-26
積木管運用實例	I-27